

Medlemskväll

23 nov 2021

av Magnus Källberg

Några svampar på ved
från det gångna året

Björkmussling



Hasselticka



Kuddticka på hassel



Klyvblad



Kandelabersvamp på aspstock



Stubbrostnavling, *Xeromphalina campanella*



Svavelgul slöjskivling, Dömestorp



Trådticka på granstubbe, Hellgrenshagen



Unga trådtickor på gran



Klubbhonungsskivling, *Armillaria lutea*



Klubbhonungsskivling, *Armillaria lutea*



Poppeltofskivling på stockarna i norra Tinnerö



Violticka



Luktticka med droppar, Rydskogen



Från svampåret 2021

Vårmusseronring vid f.d. Garnisonsmuseet



Fina vårmusseroner, Vidingsjös gräsmattor



Gnagmjöl av granbarkborrar



Bekämpning av granbarkborrar i Ullstämman



Kantareller, aspsopp från 3 juli



Blåfotad navling *Rickenella schwartzii*



Vaxnavling *Rickenella fibula*



Rökmusseron, Tranås



Rökmusseron, Tranås



Rökmusseron, Tranås



Ulla i Göstrings urskog söder om Boxholm



Karbolchampinjoner, början av augusti



Falsk djävulssopp, Pionjärgatan, Berga



Bleksopp, Vidingsjögatan



Är det en alpluggskivling?



Nej, en alsopp! Staffanstorp,
Motala



Alsopp, Staffanstorp, Motala




Slöjröksvamp, Staffanstorp, Motala



Svamputställning, 29 augusti, 100 arter!



Jämförelse mellan utställningarna



Ekriska



Mångkransad spindelskivling



En albiniform av tegelsopp (efter två dagar)



Brun flugsvamp



Brun flugsvamp



En ovanligt zonerad buktriska



En gullmusseron
Rugosomyces sp.



Boletus, Norrköping, utställning



Boletus utställning



Några svampar från en exkursion



Några svampar från en exkursion

Några av svamparna i Vidingsjöskogen 2021-09-21

Nr	Korta kommentarer
1	Karljohan eller stensopp, en av de bästa sopparna, mycket eftertraktad i exv. Italien. Brun hatt, ljusare brun fot med ett oftast tydligt vitt finmaskigt ådernät längst upp på foten närmast hatten, ibland en vit kant på hatten, rören är från början nästan vita och blir alltmer gulgröna när svampen åldras. Rören blir INTE blå när man tummar på dem. Blir tyvärr ofta angripen av en annan svamp, gul svampsviting ^{svampsviting} , som börjar som ett vitt överdrag och som slutar med att hela svampen förvandlas till en gul massa. Foten växer till abnormt och hatten blir bara som en liten kapsyl ovanpå den uppsvullda foten. Om det är bara lite angrepp kan man eventuellt skära bort det angripna, annars bör man rata hela svampen. Det avfotograferade exemplaret ser misstänkt angripet ut. https://www.svampklubben.org/sept2017.html
2	Gallsopp, en klassisk förväxlingsvamp till karljohan. Den är mycket bitter i smaken men inte giftig. De två är mycket lika som unga, men gallsoppens rör blir rosa med tiden medan karljohans rör ju blir gulgröna. Gallsoppen har också ett mörkt grövre ådernät på foten. Unga exemplar identifieras säkrast med ett litet smakprov, som man gärna vill spotta ut 😊
3	Tegelsopp, en strävsopp, en bra matsvamp. Alla strävsoppar har en ganska lång fot som är försedd med små sträva filtofsar eller noppor. De växer med olika trädslag och är svåra att identifiera till art (men lätta till grupp). De bör lagas till ordentligt (minst 20 minuter) så man inte får ont i magen.
4	Blek taggsvamp (till vänster) och rödgul taggsvamp (till höger) är matsvampar, den bleka är oftast större och godare, men båda är användbara. De överlappar i karaktärer och är bara lätta att skilja åt när de är typiska. Då går taggarna ned på foten på den bleka och slutar tvärt vid foten på den rödgula. https://svampklubben.org/feb2016.html
5	Mandelkremla, en av de vanligaste kremlorna och en god kremla. Hattfärgen varierar från brun till mer eller mindre röd. Den har som utvuxen ganska glesa gula skivor. Kremlor är spröda svampar utan mjölksaft och om man är helt säker på att det är en kremla kan man avgöra ätligheten genom att smaka lite på skivorna och tugga en stund. För en av de skarpaste kremlorna, pepparkremlan, tar det en stund innan skärpan kommer. https://www.svampklubben.org/aug2018.html Det ska smaka milt och gott om man ska använda kremlan till mat. Kremlor med röd hatt och/eller röd fot är ofta skarpa.
6	Skäggriska har en tydligt skäggig hattkant som ung. Den har vit mjölksaft till skillnad från blodriskor som har en orangefärgad mjölksaft. Den är användbar efter avkokning och insaltning, "finsk riska". https://svampklubben.org/okt2020.html
7	Trattkantarell, en trevlig senhöstsvamp, man ser ofta många när man väl fått syn på den första, har låga grenade åsar på undersidan av hatten som en vanlig gul kantarell.
8	Rödgul trumpetsvamp, liknar trattkantarell, men har mer orange fot och inga tydliga åsar på undersidan av hatten, växer fuktigare än trattkantarellen och är ännu svårare att få syn på. https://svampklubben.org/okt2018.html
9	Rimskivling, i äldre böcker rynkad tofsskivling. En mycket god matsvamp, en av de mycket få bruna svamparna med bruna skivor som är matsvamp. Ska ha en tydlig ring, som tyvärr ofta ramlar av. Är ofta lite pudrad på hatten, därav namnet "rim"
10	En champinjon. Champinjoner är ofta vita svampar, som har ring och skivor som blir mycket mörka med åldern, nästan svarta. Från början är skivorna ofta lite grå-rosa. Ska man äta champinjoner så ska de lukta och smaka gott. I Linköpings parker och trädgårdar är de flesta champinjoner inte ätliga karbolchampinjoner (giftchampinjoner). https://www.svampklubben.org/aug2002.html
11	Fjällig bläcksvamp, en mycket lättigenkänd svamp. Växer ofta många i gräsmattor. Kan bara användas så länge den är helt vit och den slår snabbt om till svart och oätlig. https://www.svampklubben.org/okt2019.html

Taggticka


Sistotrema confluens



Taggticka *Sistotrema confluens*



Anisfingersvamp (lukta på alla svampar!)




Mykologivecka på Gotland

Pressen var på plats!



En sprödskevling i sanddyner



Dynstinksvamp



Motaggsvamp



Rödbrun jordstjärna

Gotlands landskapssvamp



Dvärgjordstjärna *Geastrum schmidelii*



Naveljordstjärna *Geastrum elegans*



Många jordstjärnor



Grönfläckig vinriska



Kakaofränskivling



Rödbrun trattskivling



Häggtrattskevling



Olivspindling *Cortinarius venetus*



Skålröksvamp



En champinjonfjällskivling




En av de stolta fjällskivlingarna



Svamputställningen




Vit taggsvamp




Röktrattskivling



Stinkmussling har rödaktiga sporer



Svavelmusseron



Raukar på land, Kungens sal



Blåmes



Ringduvor



Svarthakedopping med unge



Sädesärla



Liljekonvalj med oväntad skugga

